Bestell-Nr.: 5NY15722XA08 | **GTIN (EAN):** 4039806215536

Produktbeschreibung: KlGlocke,MastbogØ76,2arm,lack,DB702S



Kleine Glocke, Mastbogen, Mastbogen, abgesetzt, aus Stahl, verzinkt, lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), 2armig, mit Bajonettverschluss, Durchmesser: 76mm, Höhe: 829mm, Zopfmaß: 76mm (Aufsatz), Verpackungseinheit: 1 Stück

Gew. (kg):	9,3
GTIN (EAN):	4039806215536



Bei der Ausführungsplanung zur Elektroinstallation ist zwingend die Montageanleitung zu beachten (zu finden unter www.siteco.de)
Toleranzen bezogen auf thermische, elektrische und photometrische Daten entsprechend IEC 62722
Stand 09.04.2025 - Änderungen und Irrtümer vorbehalten - Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden -

Siteco GmbH • Georg-Simon-Ohm-Str. 50 • D-83301 Traunreut • Fon +49(8669)33-0 • Fax +49(8669)33-397 • eMail info@siteco.de • Internet www.siteco.com

siteco

Bestell-Nr.: 5NY15722XA08 | **GTIN (EAN):** 4039806215536

Technische Detailbeschreibung: KlGlocke,MastbogØ76,2arm,lack,DB702S



Kenndaten
- Produkttyp: Mastbogen
- Produktname: Kleine Glocke
- Bestell-Nr.: 5NY15722XA08

Material, Farbe
- Mastbogen, abgesetzt: Stahl, verzinkt, lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), mit Bajonettverschluss
- Farbangabe: Siteco® eisenglimmer (DB 702S)

Abmessung, Gewicht
- Durchmesser: 76mm
- Höhe: 829mm
- Gewicht: 9,3kg
- Mastzopf: Zopfmaß: 76mm

Bei der Ausführungsplanung zur Elektroinstallation ist zwingend die Montageanleitung zu beachten (zu finden unter www.siteco.de)
Toleranzen bezogen auf thermische, elektrische und photometrische Daten entsprechend IEC 62722
Stand 09.04.2025 - Änderungen und Irrtümer vorbehalten - Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden -

Siteco GmbH • Georg-Simon-Ohm-Str. 50 • D-83301 Traunreut • Fon +49(8669)33-0 • Fax +49(8669)33-397 • eMail info@siteco.de • Internet www.siteco.com

siteco

Bestell-Nr.: 5NY15722XA08 | **GTIN (EAN):** 4039806215536

Maße: KlGlocke,MastbogØ76,2arm,lack,DB702S



Bei der Ausführungsplanung zur Elektroinstallation ist zwingend die Montageanleitung zu beachten (zu finden unter www.siteco.de)
Toleranzen bezogen auf thermische, elektrische und photometrische Daten entsprechend IEC 62722
Stand 09.04.2025 - Änderungen und Irrtümer vorbehalten - Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden -

Siteco GmbH • Georg-Simon-Ohm-Str. 50 • D-83301 Traunreut • Fon +49(8669)33-0 • Fax +49(8669)33-397 • eMail info@siteco.de • Internet www.siteco.com