

**Bestell-Nr.:** 5LZ930101 | **GTIN (EAN):** 4058352385913


**Produktbeschreibung:** SCon11,GrpakS/P,SwvorinstTC3



SITECO Connect 11 Grundpaket S/P, Touch-Panel-PC, 1..15 DALI-Linien, zentrale Steuerung - Anbindung an Licht- oder Gebäudemanagement, Montageart: Einbau, Montageort: in einer elektr. Verteilung, aus Kunststoff, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, Spannung: 230V, Spannungsart: AC, 1 x DALI-2, Software: Lighting Solution, Verpackungseinheit: 1 Stück

IP 20  

Gew. (kg): 0,9  
GTIN (EAN): 4058352385913



Bei der Ausführungsplanung zur Elektroinstallation ist zwingend die Montageanleitung zu beachten (zu finden unter [www.siteco.de](http://www.siteco.de))

Toleranzen bezogen auf thermische, elektrische und photometrische Daten entsprechend IEC 62722

Stand 30.10.2025 - Änderungen und Irrtümer vorbehalten - Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden -

**Bestell-Nr.:** 5LZ930101 | **GTIN (EAN):** 4058352385913

**Technische Detailbeschreibung:** SCon11,GrpakS/P,SwvorinstTC3



## Kenndaten

- Systemfamilie: SITECO Connect 11
- Produkttyp: Steuergerät
- Produktname: SITECO Connect 11
- Bestell-Nr.: 5LZ930101

## Lichttechnik | Bestückung | Vorschaltgerät

### Komponente 1

#### Betriebsgerät:

- Ansteuerung: DALI 2

#### Zertifikate, Standards

- Schutzart: IP20
- Schutzart (raumseitig): IP54
- Schutzklasse: SK I (Schutzerdung)
- Prüfzeichen, Kennzeichnung: CE

#### Material, Farbe

- Blende: Kunststoff, silber
- Farbangabe: silber
- Gehäuse: Metall, silber
- Farbangabe: silber

#### Montage

- Montageart, Montageort: Einbau, in einer elektr. Verteilung

#### Elektrischer Anschluss

- Nennspannung: 230V, AC

#### Abmessung, Gewicht

- Gewicht: 0,9kg

#### Ausgänge

##### 1x DALI-2


- Protokoll: gemäß der aktuellen DALI-2-Norm
- Besonderheit: integrierte Stromversorgung (250mA je DALI-Linie)

#### Software

- Software: Lighting Solution
- Zusatz: Software vorinstalliert, TC3-Lizenzen (Plattform 30) TC3 PLC, TC3 PLC HMI, TC3 PLC HMI Web, TC3 XLS

**Bestell-Nr.:** 5LZ930101 | **GTIN (EAN):** 4058352385913

**Maße:** SCon11,GrpakS/P,SwvorinstTC3



Bei der Ausführungsplanung zur Elektroinstallation ist zwingend die Montageanleitung zu beachten (zu finden unter [www.siteco.de](http://www.siteco.de))

Toleranzen bezogen auf thermische, elektrische und photometrische Daten entsprechend IEC 62722

Stand 30.10.2025 - Änderungen und Irrtümer vorbehalten - Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden -