



Bestell-Nr.: 5NY318754KM08 | **GTIN (EAN):** 4039806864932

Produktbeschreibung: Mast,kon.rd,St37-2,pulv,DB702S,5.4m,Ø76



Mast, Mast, konisch rund, aus St 37-2, pulverbeschichtet, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Höhe: 5,4m, Zopfmaß: 76mm (Aufsatz), Norm: DIN EN 40, Verpackungseinheit: 1 Stück

Gew. (kg): 65,5
GTIN (EAN): 4039806864932




Bei der Ausführungsplanung zur Elektroinstallation ist zwingend die Montageanleitung zu beachten (zu finden unter www.siteco.de)

Toleranzen bezogen auf thermische, elektrische und photometrische Daten entsprechend IEC 62722

Stand 09.04.2025 - Änderungen und Irrtümer vorbehalten - Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden -

Bestell-Nr.: 5NY318754KM08 | **GTIN (EAN):** 4039806864932

Technische Detailbeschreibung: Mast,kon.rd,St37-2,pulv,DB702S,5.4m,Ø76



Kenndaten

- Produkttyp: Mast
- Produktname: Mast
- Bestell-Nr.: 5NY318754KM08

Zertifikate, Standards

- Norm: DIN EN 40

Material, Farbe

- Mast: St 37-2, pulverbeschichtet, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), konisch rund, mit abgesetztem Zopf, Türöffnung 85x 400mm
- Farbangabe: Siteco® eisenglimmer (DB 702S)

Abmessung, Gewicht

- Höhe: 5,4m
- Gewicht: 65,5kg
- Mastzopf: Zopfmaß: 76mm

Bestell-Nr.: 5NY318754KM08 | **GTIN (EAN):** 4039806864932

Maße: Mast,kon.rd,St37-2,pulv,DB702S,5.4m,Ø76

