


Bestell-Nr.: 5LS74912EW | **GTIN (EAN):** 4058352036136

Produktbeschreibung: Mon21G1,Abdw,PC,opal,LED,1Stk

Monsun® 21 Gen.1, Abdeckung, primäre lichttechn. Abdeckung:
Abdeckwanne, aus PC, opal, Montageart: Anbau, LED, Länge: 1.571mm,
Breite: 130mm, Schlagfestigkeit: IK08, Verpackungseinheit: 1 Stück

IK 08

Bestückung:	LED
Gew. (kg):	0,7
GTIN (EAN):	4058352036136



Bei der Ausführungsplanung zur Elektroinstallation ist zwingend die Montageanleitung zu beachten (zu finden unter www.siteco.de)

Toleranzen bezogen auf thermische, elektrische und photometrische Daten entsprechend IEC 62722

Stand 09.04.2025 - Änderungen und Irrtümer vorbehalten - Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden -

Bestell-Nr.: 5LS74912EW | **GTIN (EAN):** 4058352036136

Technische Detailbeschreibung: Mon21G1,Abdw,PC,opal,LED,1Stk

Kenndaten

- Produkttyp: Abdeckung
- Produktname: Monsun® 21 Gen.1
- Bestell-Nr.: 5LS74912EW

Lichttechnik | Bestückung | Vorschaltgerät

Komponente 1

Lichttechnik:

- Abdeckung: Abdeckwanne, opal

Bestückung:

- Leuchtmittel: für LED

Zertifikate, Standards

- Schlagfestigkeit: IK08

Material, Farbe

- Abdeckung: Abdeckwanne aus PC

Montage

- Montageart, Montageort: Anbau, an der
Leuchte

Abmessung, Gewicht

- Länge: 1571mm
- Breite: 130mm
- Gewicht: 0,7kg

Bestell-Nr.: 5LS74912EW | **GTIN (EAN):** 4058352036136

Maße: Mon21G1,Abdw,PC,opal,LED,1Stk

