



**Bestell-Nr.: 5NW13991QB | GTIN (EAN): 4039806449658**

**Produktbeschreibung: SMI,Fresnel-Refl100,PMMA,Alu,gl**



Spiegel-Werfer-Reflektor, für SITECO Mirrortec Indoor, Kugelgelenk-Pendelabhängung, Gehäuse, quadratisch, aus Aluminium, lackiert, weißaluminium (RAL 9006), Fresnel Reflektor 100, aus PMMA, Alu bedampft, hochglänzend, Lichtpunkt-Zerlegung, Fresnelstruktur, Länge: 900 mm, Breite: 900 mm


Gew. (kg): 9,5  
GTIN (EAN): 4039806449658



Bei der Ausführungsplanung zur Elektroinstallation ist zwingend die Montageanleitung zu beachten (zu finden unter [www.siteco.de](http://www.siteco.de))  
Toleranzen bezogen auf thermische, elektrische und photometrische Daten entsprechend IEC 62722  
Stand 30.10.2025 - Änderungen und Irrtümer vorbehalten - Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden -

**Bestell-Nr.: 5NW13991QB | GTIN (EAN): 4039806449658**

**Technische Detailbeschreibung: SMI,Fresnel-Refl100,PMMA,Alu,gl**



#### **Kenndaten**

- Produkttyp: Spiegel-Werfer-Reflektor
- Produktnname: SITECO Mirrortec Indoor
- Bestell-Nr.: 5NW13991QB

#### **Lichttechnik | Bestückung | Vorschaltgerät**

#### **Komponente 2**

##### **Lichttechnik:**

- Lichtlenkung: Fresnel Reflektor 100 aus PMMA, Alu bedampft, hochglänzend
- Entblendung: Lichtpunkt-Zerlegung, Fresnelstruktur
- Abstrahlwinkel: eng strahlend
- Symmetrie: symmetrisch strahlend

##### **Material, Farbe**

- Kugelgelenk-Pendelabhängung:  
Aluminium, lackiert, weißaluminium  
(RAL 9006), quadratisch
- Gehäuse: Aluminium, lackiert,  
weißaluminium (RAL 9006), quadratisch
- Farbangabe: weißaluminium  
(RAL 9006)

##### **Montage**

- Montageart, Montageort: abgependelte  
Montage, an der Decke, an der Wand
- Anordnung: Einzelanordnung



##### **Abmessung, Gewicht**

- Länge: 900mm
- Breite: 900mm
- Gewicht: 9,5kg

Bei der Ausführungsplanung zur Elektroinstallation ist zwingend die Montageanleitung zu beachten (zu finden unter [www.siteco.de](http://www.siteco.de))  
Toleranzen bezogen auf thermische, elektrische und photometrische Daten entsprechend IEC 62722  
Stand 30.10.2025 - Änderungen und Irrtümer vorbehalten - Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden -

**Bestell-Nr.: 5NW13991QB | GTIN (EAN): 4039806449658**

**Maße: SMI,Fresnel-Ref100,PMMA,Alu,gl**



□919

Bei der Ausführungsplanung zur Elektroinstallation ist zwingend die Montageanleitung zu beachten (zu finden unter [www.siteco.de](http://www.siteco.de))  
Toleranzen bezogen auf thermische, elektrische und photometrische Daten entsprechend IEC 62722  
Stand 30.10.2025 - Änderungen und Irrtümer vorbehalten - Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden -