

Bestell-Nr.: 5EA1SLCOM01 | **GTIN (EAN):** 4058352572146


Produktbeschreibung: SConGr,Kom.Mod



SITECO Connect Group, Kommunikationsbaustein, Montageart: DIN-Schienen-Montage, Netzanschluss: 12/24V, DC, Gehäuse, aus Kunststoff, grau, 4 Teileinheiten, Länge: 58mm, Breite: 72mm, Höhe: 90mm, Kommunikationsmodul, Ausstattung: Steckplatz für SIM-Karte, Steckplatz für microSD-Karte, Schutzart (gesamt): IP20, Prüfzeichen: CE, zul. Betriebsumgebungstemperatur für Außenanwendungen: -20..+70°C, zul. Lagertemperatur: -20..+85°C, Verpackungseinheit: 1 Stück

IP 20 CE

Gew. (kg): 0,2
GTIN (EAN): 4058352572146



Bei der Ausführungsplanung zur Elektroinstallation ist zwingend die Montageanleitung zu beachten (zu finden unter www.siteco.de)

Toleranzen bezogen auf thermische, elektrische und photometrische Daten entsprechend IEC 62722

Stand 09.04.2025 - Änderungen und Irrtümer vorbehalten - Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden -

Bestell-Nr.: 5EA1SLCOM01 | **GTIN (EAN):** 4058352572146

Technische Detailbeschreibung: SConGr,Kom.Mod



Kenndaten

- Systemfamilie: SITECO Connect Group
- Produkttyp: Kommunikationsbaustein
- Produktname: SITECO Connect Group
- Bestell-Nr.: 5EA1SLCOM01

Zertifikate, Standards

- Schutzart: IP20
- Temperaturbereich (Betrieb): -20...+70°C
- Prüfzeichen, Kennzeichnung: CE

Material, Farbe

- Gehäuse: Kunststoff, grau, 4 Teileinheiten
- Farbangabe: grau

Montage

- Montageart, Montageort: DIN-Schienen-Montage, in einem Schaltschrank

Elektrischer Anschluss

- Nennspannung: 12/24V, DC

Abmessung, Gewicht

- Länge: 58mm
- Breite: 72mm
- Höhe: 90mm
- Gewicht: 0,2kg


Eingänge

1x Antennenanschluß für Mobilfunknetz (SMA Female)

- Protokoll: GPRS/GSM, UMTS, LTE (2G/4G)

Bestell-Nr.: 5EA1SLCOM01 | **GTIN (EAN):** 4058352572146

Maße: SConGr,Kom.Mod



Bei der Ausführungsplanung zur Elektroinstallation ist zwingend die Montageanleitung zu beachten (zu finden unter www.siteco.de)

Toleranzen bezogen auf thermische, elektrische und photometrische Daten entsprechend IEC 62722

Stand 09.04.2025 - Änderungen und Irrtümer vorbehalten - Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden -