

**Bestell-Nr.: 5XA7102W01000 | GTIN (EAN): 4058352349014**

**Produktbeschreibung: Sirius,EVG-Einh,DA,L-Red,SK1,m.Klimaf**



Sirius, EVG-Einheit, 3/4polig (3/4G) + 1polig (LST) / 2polig (DALI), max. 2,5mm<sup>2</sup>, Vorschaltgerät: DALI, Leistungsreduzierung, mit Klemme, Netzanschluss: 220..240V/380..415V, AC, 50/60Hz, mit Systemverbinder oder Klemme, EVG-Einheit, aus Aluminium-Druckguss, pulverbeschichtet, SITECO eisenglimmer (DB 702S), Länge: 635mm, Breite: 181mm, Höhe: 247mm, Schutzart (gesamt): IP66, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, ENEC, Verpackungseinheit: 1 Stück



IP 66



⊕




Gew. (kg):

10,0

GTIN (EAN):

4058352349014



Bei der Ausführungsplanung zur Elektroinstallation ist zwingend die Montageanleitung zu beachten (zu finden unter [www.siteco.de](http://www.siteco.de))  
Toleranzen bezogen auf thermische, elektrische und photometrische Daten entsprechend IEC 62722  
Stand 30.10.2025 - Änderungen und Irrtümer vorbehalten - Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden -

**Bestell-Nr.: 5XA7102W01000 | GTIN (EAN): 4058352349014**

**Technische Detailbeschreibung:** Sirius,EVG-Einh,DA,L-Red,SK1,m.Klimaf



#### **Kenndaten**

- Produkttyp: EVG-Einheit
- Produktnname: Sirius
- Bestell-Nr.: 5XA7102W01000

#### **Lichttechnik | Bestückung | Vorschaltgerät**

##### **Komponente 1**

##### **Bestückung:**

- Zusatz: Betrieb nur mit angeschlossenem Neutralleiter zulässig

##### **Betriebsgerät:**

- Vorschaltgerät: EVG
- Ansteuerung: DALI, Leistungsreduzierung

#### **Zertifikate, Standards**

- Schutzart: IP66
- Schutzklasse: SK I (Schutzerdung)
- Prüfzeichen, Kennzeichnung: CE, ENEC

#### **Material, Farbe**

- EVG-Einheit: Aluminium-Druckguss, pulverbeschichtet, SITECO eisenglimmer (DB 702S)
- Farbangabe: SITECO eisenglimmer (DB 702S)

#### **Elektrischer Anschluss**

- Anschluss: Klemme
- Nennspannung: 220..240V/380..415V, 50/60Hz, AC


#### **Abmessung, Gewicht**

- Länge: 635mm
- Breite: 181mm
- Höhe: 247mm
- Gewicht: 10,0kg

Bei der Ausführungsplanung zur Elektroinstallation ist zwingend die Montageanleitung zu beachten (zu finden unter [www.siteco.de](http://www.siteco.de))  
Toleranzen bezogen auf thermische, elektrische und photometrische Daten entsprechend IEC 62722  
Stand 30.10.2025 - Änderungen und Irrtümer vorbehalten - Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden -

**Bestell-Nr.: 5XA7102W01000 | GTIN (EAN): 4058352349014**

**Maße:** Sirius,EVG-Einh,DA,L-Red,SK1,m.Klimaf



Bei der Ausführungsplanung zur Elektroinstallation ist zwingend die Montageanleitung zu beachten (zu finden unter [www.siteco.de](http://www.siteco.de))  
Toleranzen bezogen auf thermische, elektrische und photometrische Daten entsprechend IEC 62722  
Stand 30.10.2025 - Änderungen und Irrtümer vorbehalten - Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden -