siteco

Bestell-Nr.: 5LZ930200 | **GTIN (EAN):** 4058352385944

Produktbeschreibung: SCon11,DALI2-Kl



SITECO Connect 11DALI-2 Klemme, zentrale Steuerung, Montageart: Einbau, Montageort: in einer elektr. Verteilung, Schutzart (gesamt): IP20, Prüfzeichen: CE, Spannung: 24V, Spannungsart: DC, 1 x K-Bus, 2 x digitaler Schaltkontakt, 1 x DALI-2, Verpackungseinheit: 1 Stück

IP 20 CE

Gew. (kg):	0,1
GTIN (EAN):	4058352385944



Bei der Ausführungsplanung zur Elektroinstallation ist zwingend die Montageanleitung zu beachten (zu finden unter www.siteco.de)
Toleranzen bezogen auf thermische, elektrische und photometrische Daten entsprechend IEC 62722
Stand 27.09.2024 - Änderungen und Irrtümer vorbehalten - Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden -

Siteco GmbH • Georg-Simon-Ohm-Str. 50 • D-83301 Traunreut • Fon +49(8669)33-0 • Fax +49(8669)33-397 • eMail info@siteco.de • Internet www.siteco.com

siteco

Bestell-Nr.: 5LZ930200 | **GTIN (EAN):** 4058352385944

Technische Detailbeschreibung: SCon11,DALI2-KI



Kenndaten
- Systemfamilie: Siteco Connect 11
- Produkttyp: Steuergerät
- Produktname: SITECO Connect 11
- Bestell-Nr.: 5LZ930200

Lichttechnik | Bestückung | Vorschaltgerät

Komponente 1

Betriebsgerät:
- Ansteuerung: DALI 2

Zertifikate, Standards
- Schutzart: IP20
- Temperaturbereich (Betrieb): 0..+55°C
- Prüfzeichen, Kennzeichnung: CE

Material, Farbe
- Farbangabe: grau

Montage
- Montageart, Montageort: Einbau, in einer elektr. Verteilung

Elektrischer Anschluss
- Nennspannung: 24V, DC

Abmessung, Gewicht
- Länge: 100mm
- Breite: 12mm
- Höhe: 68mm
- Gewicht: 0,1kg

Eingänge

1x K-Bus
- Möglichkeit: Systemstrom 55mA

2x digitaler Schaltkontakt
- Möglichkeit: zur einfachen Inbetriebnahme

Ausgänge

1x DALI-2
- Anschluss: Steckklemme, 2x 2polig, max. 2,5mm²
- Protokoll: gemäß der aktuellen DALI-2-Norm
- Besonderheit: integrierte Stromversorgung (250mA je DALI-Linie)

Bei der Ausführungsplanung zur Elektroinstallation ist zwingend die Montageanleitung zu beachten (zu finden unter www.siteco.de)
Toleranzen bezogen auf thermische, elektrische und photometrische Daten entsprechend IEC 62722
Stand 27.09.2024 - Änderungen und Irrtümer vorbehalten - Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden -

Siteco GmbH • Georg-Simon-Ohm-Str. 50 • D-83301 Traunreut • Fon +49(8669)33-0 • Fax +49(8669)33-397 • eMail info@siteco.de • Internet www.siteco.com

Bestell-Nr.: 5LZ930200 | **GTIN (EAN):** 4058352385944

Maße: SCon11,DALI2-KI



Bei der Ausführungsplanung zur Elektroinstallation ist zwingend die Montageanleitung zu beachten (zu finden unter www.siteco.de)
Toleranzen bezogen auf thermische, elektrische und photometrische Daten entsprechend IEC 62722
Stand 27.09.2024 - Änderungen und Irrtümer vorbehalten - Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden -

Siteco GmbH • Georg-Simon-Ohm-Str. 50 • D-83301 Traunreut • Fon +49(8669)33-0 • Fax +49(8669)33-397 • eMail info@siteco.de • Internet www.siteco.com