


Bestell-Nr.: 59HC91004 | **GTIN (EAN):** 4058352463222

Produktbeschreibung: HB31L,Refl,Alu,dir,An



Highbay 31 L, Reflektor, primäre Lichtlenkung mit Reflektor, aus Aluminium, Alu-Soft, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: rotations-symmetrisch, Montageart: Anbau, Durchmesser: 590mm, Höhe: 250mm, Verpackungseinheit: 1 Stück

Gew. (kg): 1,5
GTIN (EAN): 4058352463222



Bei der Ausführungsplanung zur Elektroinstallation ist zwingend die Montageanleitung zu beachten (zu finden unter www.siteco.de)

Toleranzen bezogen auf thermische, elektrische und photometrische Daten entsprechend IEC 62722

Stand 09.04.2025 - Änderungen und Irrtümer vorbehalten - Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden -

Bestell-Nr.: 59HC91004 | **GTIN (EAN):** 4058352463222

Technische Detailbeschreibung: HB31L,Refl,Alu,dir,An



Kenndaten

- Produkttyp: Reflektor
- Produktname: Highbay 31 L
- Bestell-Nr.: 59HC91004

Lichttechnik | Bestückung | Vorschaltgerät

Komponente 1

Lichttechnik:

- Lichtlenkung: Reflektor aus Aluminium, Alu-Soft
- Abstrahlwinkel: eng bis breit strahlend
- Symmetrie: rotations-symmetrisch
- Lichtaustritt: direkt strahlend
- UGR Blickrichtung längs zur Leuchte: ≤ 22
- UGR Blickrichtung quer zur Leuchte: ≤ 22

Montage


- Montageart, Montageort: Anbau, an der Leuchte
- Anordnung: Einzelanordnung

Abmessung, Gewicht

- Durchmesser: 590mm
- Höhe: 250mm
- Gewicht: 1,5kg

Bestell-Nr.: 59HC91004 | **GTIN (EAN):** 4058352463222

Maße: HB31L,Refl,Alu,dir,An



Bei der Ausführungsplanung zur Elektroinstallation ist zwingend die Montageanleitung zu beachten (zu finden unter www.siteco.de)

Toleranzen bezogen auf thermische, elektrische und photometrische Daten entsprechend IEC 62722

Stand 09.04.2025 - Änderungen und Irrtümer vorbehalten - Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden -