




Bestell-Nr.: 59HP91003 | **GTIN (EAN):** 4058352475843

Produktbeschreibung: HB42S/L,Refl,Alu,dir,An



Highbay 42 S/L, Reflektor, primäre Lichtlenkung mit Reflektor, aus Aluminium, Alu-Soft, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: rotations-symmetrisch, Montageart: Anbau, Durchmesser: 435mm, Höhe: 130mm, Verpackungseinheit: 1 Stück

Gew. (kg): 0,4
GTIN (EAN): 4058352475843




Bei der Ausführungsplanung zur Elektroinstallation ist zwingend die Montageanleitung zu beachten (zu finden unter www.siteco.de)

Toleranzen bezogen auf thermische, elektrische und photometrische Daten entsprechend IEC 62722

Stand 09.04.2025 - Änderungen und Irrtümer vorbehalten - Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden -

Bestell-Nr.: 59HP91003 | **GTIN (EAN):** 4058352475843

Technische Detailbeschreibung: HB42S/L,Refl,Alu,dir,An



Kenndaten

- Produkttyp: Reflektor
- Produktname: Highbay 42 S/L
- Bestell-Nr.: 59HP91003

Lichttechnik | Bestückung | Vorschaltgerät

Komponente 1

Lichttechnik:

- Lichtlenkung: Reflektor aus Aluminium, Alu-Soft
- Abstrahlwinkel: breit strahlend, 100°
- Symmetrie: rotations-symmetrisch
- Lichtaustritt: direkt strahlend

Montage


- Montageart, Montageort: Anbau, an der Leuchte
- Anordnung: Einzelanordnung
- Zusatz: inkl. Adapterring

Abmessung, Gewicht

- Durchmesser: 435mm
- Höhe: 130mm
- Gewicht: 0,4kg

Bestell-Nr.: 59HP91003 | **GTIN (EAN):** 4058352475843

Maße: HB42S/L,Refl,Alu,dir,An



Bei der Ausführungsplanung zur Elektroinstallation ist zwingend die Montageanleitung zu beachten (zu finden unter www.siteco.de)

Toleranzen bezogen auf thermische, elektrische und photometrische Daten entsprechend IEC 62722

Stand 09.04.2025 - Änderungen und Irrtümer vorbehalten - Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden -