

Bestell-Nr.: 5DTAXTSC61003 | **GTIN (EAN):** 4050737845302

Produktbeschreibung: AXT,3Ph-Sch,PeAn,ws,L1000,DA



AX T, 3-Phasen Stromschiene, Montageart: abgehängte Montage, Anbau, Vorschaltgerät: DALI, Netzanschluss: 220..240V/380..400V, AC, aus Alu-Strangpreßprofil, lackiert, weiß, Länge: 1.000mm, Breite: 32mm, Höhe: 33mm, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, ENEC, Verpackungseinheit: 1 Stück

IP 20 ⊕ (∈

Gew. (kg): 0,9

GTIN (EAN): 4050737845302



Bestell-Nr.: 5DTAXTSC61003 | GTIN (EAN): 4050737845302

Technische Detailbeschreibung: AXT,3Ph-Sch,PeAn,ws,L1000,DA



Kenndaten

- Produkttyp: 3-Phasen Stromschiene

- Produktname: AX T

- Bestell-Nr.: 5DTAXTSC61003

Lichttechnik | Bestückung | Vorschaltgerät

Komponente 1

Bestückung:

- Zusatz: max. 16A

Betriebsgerät:

- Ansteuerung: DALI

Zertifikate, Standards

- Schutzart: IP20

Schutzklasse: SK I (Schutzerdung)

- Prüfzeichen, Kennzeichnung: CE,

ENEC

Material, Farbe

- Farbangabe: weiß

Montage

 Montageart, Montageort: abgehängte Montage, Anbau, an der Decke

Elektrischer Anschluss

 Nennspannung: 220..240V/380..400V, AC

Abmessung, Gewicht

Länge: 1000mmBreite: 32mmHöhe: 33mmGewicht: 0,9kg