siteco

Bestell-Nr.: 5LZ904731A | **GTIN (EAN):** 4058352580318

Produktbeschreibung: DA2Tst-Schnitt,Eb

DALI2Taster-Schnittstelle, Slave, zentrale Steuerung - Anbindung an Licht- oder Gebäudemanagement, dimmbar, Montageart: Einbau, Montageort: in der Schalterdose, aus Kunststoff, Schutzart (gesamt): IP20, Prüfzeichen: CE, 4 x Tastereingang, 1 x DALI-2, Verpackungseinheit: 1 Stück

IP 20 CE

Gew. (kg):	0,1
GTIN (EAN):	4058352580318



Bei der Ausführungsplanung zur Elektroinstallation ist zwingend die Montageanleitung zu beachten (zu finden unter www.siteco.de)
Toleranzen bezogen auf thermische, elektrische und photometrische Daten entsprechend IEC 62722
Stand 09.04.2025 - Änderungen und Irrtümer vorbehalten - Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden -

Siteco GmbH • Georg-Simon-Ohm-Str. 50 • D-83301 Traunreut • Fon +49(8669)33-0 • Fax +49(8669)33-397 • eMail info@siteco.de • Internet www.siteco.com

siteco

Bestell-Nr.: 5LZ904731A | **GTIN (EAN):** 4058352580318

Technische Detailbeschreibung: DA2Tst-Schnitt,Eb

Kenndaten
- Systemfamilie: Siteco Connect 11, SITECO Connect 21
- Produkttyp: Taster-Schnittstelle
- Produktname: DALI2
- Bestell-Nr.: 5LZ904731A

Lichttechnik | Bestückung | Vorschaltgerät

Komponente 1

Betriebsgerät:
- Ansteuerung: DALI 2, dimmbar

Zertifikate, Standards
- Schutzart: IP20
- Temperaturbereich (Betrieb): 0..+50°C
- Prüfzeichen, Kennzeichnung: CE

Material, Farbe
- Gehäuse: Kunststoff, grau
- Farbangabe: grau

Montage
- Montageart, Montageort: Einbau, in der Schalterdose
- Zusatz: nur für den Einsatz im Innenbereich geeignet

Abmessung, Gewicht
- Länge: 42mm
- Breite: 42mm
- Höhe: 20mm
- Gewicht: 0,1kg

Eingänge

4x Tastereingang
- Anschluss: Leitungspaar (2polig), A=0,25mm², farblich gekennzeichnet, mit vormontierter Aderendhülse
- Besonderheit: potentialfrei

Ausgänge

1x DALI-2
- Anschluss: Steckklemme, 2polig, max. 2,5mm²
- Systemstrom: 6mA

Bei der Ausführungsplanung zur Elektroinstallation ist zwingend die Montageanleitung zu beachten (zu finden unter www.siteco.de)
Toleranzen bezogen auf thermische, elektrische und photometrische Daten entsprechend IEC 62722
Stand 09.04.2025 - Änderungen und Irrtümer vorbehalten - Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden -

Siteco GmbH • Georg-Simon-Ohm-Str. 50 • D-83301 Traunreut • Fon +49(8669)33-0 • Fax +49(8669)33-397 • eMail info@siteco.de • Internet www.siteco.com

Bestell-Nr.: 5LZ904731A | **GTIN (EAN):** 4058352580318

Maße: DA2Tst-Schnitt,Eb



Siteco GmbH • Georg-Simon-Ohm-Str. 50 • D-83301 Traunreut • Fon +49(8669)33-0 • Fax +49(8669)33-397 • eMail info@siteco.de • Internet www.siteco.com