


Bestell-Nr.: 5LZ950400A | **GTIN (EAN):** 4069025243003


Produktbeschreibung: SCon11HWi,Anbaugeh,An,Ks,ws



SITECO Connect 11H Wireless, Anbaugehäuse, Montageart: Anbau,
Vorschaltgerät: Bluetooth® Mesh, Gehäuse, aus Kunststoff, weiß,
Durchmesser: 105mm, Höhe: 25mm, Anbaugehäuse, lokale Steuerung -
autarke standalone Sensorik, dimmbar, Schutzart (gesamt): IP54, Prüfzeichen:
CE, UKCA, zul. Betriebsumgebungstemperatur: 0..+50°C,
Verpackungseinheit: 1 Stück

IP 54 CE

Gew. (kg): 0,6
GTIN (EAN): 4069025243003



Bei der Ausführungsplanung zur Elektroinstallation ist zwingend die Montageanleitung zu beachten (zu finden unter www.siteco.de)

Toleranzen bezogen auf thermische, elektrische und photometrische Daten entsprechend IEC 62722

Stand 11.04.2025 - Änderungen und Irrtümer vorbehalten - Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden -

Bestell-Nr.: 5LZ950400A | **GTIN (EAN):** 4069025243003

Technische Detailbeschreibung: SCon11HWi,Anbaugeh,An,Ks,ws



Kenndaten

- Systemfamilie: SITECO Connect 11H Wireless
- Produkttyp: Anbaugehäuse
- Produktname: SITECO Connect 11H Wireless
- Bestell-Nr.: 5LZ950400A

Lichttechnik | Bestückung | Vorschaltgerät

Komponente 1

Betriebsgerät:

- Ansteuerung: Bluetooth® Mesh, dimmbar

Zertifikate, Standards

- Schutzart: IP54
- Temperaturbereich (Betrieb): 0..+50°C
- Prüfzeichen, Kennzeichnung: CE, UKCA

Material, Farbe

- Gehäuse: Kunststoff, weiß
- Farbangabe: weiß

Montage

- Montageart, Montageort: Anbau, an der Decke
- Zusatz: nur für den Einsatz im Innenbereich geeignet

Abmessung, Gewicht

- Durchmesser: 105mm
- Höhe: 25mm
- Gewicht: 0,6kg

Bestell-Nr.: 5LZ950400A | **GTIN (EAN):** 4069025243003

Maße: SCon11HWi,Anbaueh,An,Ks,ws

