

Bestell-Nr.: 5LA52201XH08 | **GTIN (EAN):** 4039806227584

Produktbeschreibung: PILZ,Mastaufs,Alu,DB702S




Baugruppe Gehäuse, für PILZLEUCHTE, Durchmesser: 76 mm, Zopfmaß:
Zopfmaß: 76mm (Aufsatz), Mastaufsatzelement, aus Aluminium-Druckguss,
Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Verpackungseinheit: 1 Stück

Gew. (kg): 1,1
GTIN (EAN): 4039806227584

4039806227584 + 4039806179296 +
4039806089212 + 4058352055274
5LA52201XH08 + 5LA53220XG +
5LA53200XD08 + 5XA5402E1A4FP

LED 3000K / CRI ≥ 80 ϕ_N 2620 lm



Bestell-Nr.: 5LA52201XH08 | **GTIN (EAN):** 4039806227584

Technische Detailbeschreibung: PILZ,Mastaufs,Alu,DB702S



Kenndaten

- Produkttyp: Baugruppe Gehäuse
- Produktname: PILZLEUCHTE
- Bestell-Nr.: 5LA52201XH08

Material, Farbe

- Mastaufsatzelement: Aluminium-Druckguss, Siteco® eisenglimmer (DB 702S)
- Farbangabe: Siteco® eisenglimmer (DB 702S)

Montage

- Montageart, Montageort:
Direktmontage, an der Leuchte

Abmessung, Gewicht


- Durchmesser: 76mm
- Gewicht: 1,1kg
- Mastzopf: Zopfmaß: 76mm

Bestell-Nr.: 5LA52201XH08 | **GTIN (EAN):** 4039806227584

Planungsdaten: PILZ,Mastaufs,Alu,DB702S

**5LA52201XH08 +
5LA53220XG +
5LA53200XD08 +
5XA5402E1A4FP: 1x LED
3000K / CRI ≥ 80**

4039806227584 + 4039806179296 +
4039806089212 + 4058352055274
5LA52201XH08 + 5LA53220XG +
5LA53200XD08 + 5XA5402E1A4FP
LED 3000K / CRI ≥ 80 ϕ_N 2620 lm




— C 0/180 - - - C 90/270

Lichtstärkeklasse nach
EN13201-2: G1

**5LA52201XH08 +
5LA53220XG +
5LA53200XD08 +
5XA5402E1B4FP: 1x LED
3000K / CRI ≥ 80**

4039806227584 + 4039806179296 +
4039806089212 + 4058352055120
5LA52201XH08 + 5LA53220XG +
5LA53200XD08 + 5XA5402E1B4FP
LED 3000K / CRI ≥ 80 ϕ_N 2330 lm




— C 0/180 - - - C 90/270

Lichtstärkeklasse nach
EN13201-2: G1

**5LA52201XH08 +
5LA53220XG +
5LA53200XD08 +
5XA5402F1A4FP: 1x LED
3000K / CRI ≥ 80**

4039806227584 + 4039806179296 +
4039806089212 + 4058352055137
5LA52201XH08 + 5LA53220XG +
5LA53200XD08 + 5XA5402F1A4FP
LED 3000K / CRI ≥ 80 ϕ_N 2610 lm



— C 0/180 - - - C 90/270


Lichtstärkeklasse nach
EN13201-2: ---

Bestell-Nr.: 5LA52201XH08 | **GTIN (EAN):** 4039806227584

Planungsdaten: PILZ,Mastaufs,Alu,DB702S

**5LA52201XH08 +
5LA53220XG +
5LA53200XD08 +
5XA5402F1B4FP: 1x LED
3000K / CRI ≥ 80**

4039806227584 + 4039806179296 +
4039806089212 + 4058352055298
5LA52201XH08 + 5LA53220XG +
5LA53200XD08 + 5XA5402F1B4FP
LED 3000K / CRI ≥ 80 ϕ_N 2320 lm




— C 0/180 - - - C 90/270

Lichtstärkeklasse nach
EN13201-2: ---

**5LA52201XH08 +
5LA53220XG +
5LA53200XD08 +
5XA5402K1A4FP: 1x LED
4000K / CRI ≥ 70**

4039806227584 + 4039806179296 +
4039806089212 + 4058352055311
5LA52201XH08 + 5LA53220XG +
5LA53200XD08 + 5XA5402K1A4FP
LED 4000K / CRI ≥ 70 ϕ_N 3000 lm




— C 0/180 - - - C 90/270

Lichtstärkeklasse nach
EN13201-2: G1

**5LA52201XH08 +
5LA53220XG +
5LA53200XD08 +
5XA5402K1B4FP: 1x LED
4000K / CRI ≥ 70**

4039806227584 + 4039806179296 +
4039806089212 + 4058352055328
5LA52201XH08 + 5LA53220XG +
5LA53200XD08 + 5XA5402K1B4FP
LED 4000K / CRI ≥ 70 ϕ_N 2670 lm



— C 0/180 - - - C 90/270


Lichtstärkeklasse nach
EN13201-2: G1

Bestell-Nr.: 5LA52201XH08 | **GTIN (EAN):** 4039806227584

Planungsdaten: PILZ,Mastaufs,Alu,DB702S

**5LA52201XH08 +
5LA53220XG +
5LA53200XD08 +
5XA5402L1A4FP: 1x LED
4000K / CRI ≥ 70**

4039806227584 + 4039806179296 +
4039806089212 + 4058352055106
5LA52201XH08 + 5LA53220XG +
5LA53200XD08 + 5XA5402L1A4FP
LED 4000K / CRI ≥ 70 ϕ_N 2990 lm




— C 0/180 - - - C 90/270

Lichtstärkeklasse nach
EN13201-2: ---

**5LA52201XH08 +
5LA53220XG +
5LA53200XD08 +
5XA5402L1B4FP: 1x LED
4000K / CRI ≥ 70**

4039806227584 + 4039806179296 +
4039806089212 + 4058352055335
5LA52201XH08 + 5LA53220XG +
5LA53200XD08 + 5XA5402L1B4FP
LED 4000K / CRI ≥ 70 ϕ_N 2660 lm




— C 0/180 - - - C 90/270

Lichtstärkeklasse nach
EN13201-2: ---

**5LA52201XH08 +
5NC54700XG +
5NA54701XD08 +
5XA5402E1A4FP: 1x LED
3000K / CRI ≥ 80**

4039806227584 + 4039806180513 +
4039806087959 + 4058352055274
5LA52201XH08 + 5NC54700XG +
5NA54701XD08 + 5XA5402E1A4FP
LED 3000K / CRI ≥ 80 ϕ_N 2640 lm



— C 0/180 - - - C 90/270


Lichtstärkeklasse nach
EN13201-2: G2

Bestell-Nr.: 5LA52201XH08 | **GTIN (EAN):** 4039806227584

Planungsdaten: PILZ,Mastaufs,Alu,DB702S

**5LA52201XH08 +
5NC54700XG +
5NA54701XD08 +
5XA5402E1B4FP: 1x LED
3000K / CRI ≥ 80**

4039806227584 + 4039806180513 +
4039806087959 + 4058352055120
5LA52201XH08 + 5NC54700XG +
5NA54701XD08 + 5XA5402E1B4FP
LED 3000K / CRI ≥ 80 ϕ_N 2350 lm




— C 0/180 - - - C 90/270

Lichtstärkeklasse nach
EN13201-2: G2

**5LA52201XH08 +
5NC54700XG +
5NA54701XD08 +
5XA5402F1A4FP: 1x LED
3000K / CRI ≥ 80**

4039806227584 + 4039806180513 +
4039806087959 + 4058352055137
5LA52201XH08 + 5NC54700XG +
5NA54701XD08 + 5XA5402F1A4FP
LED 3000K / CRI ≥ 80 ϕ_N 2620 lm




— C 0/180 - - - C 90/270

Lichtstärkeklasse nach
EN13201-2: ---

**5LA52201XH08 +
5NC54700XG +
5NA54701XD08 +
5XA5402F1B4FP: 1x LED
3000K / CRI ≥ 80**

4039806227584 + 4039806180513 +
4039806087959 + 4058352055298
5LA52201XH08 + 5NC54700XG +
5NA54701XD08 + 5XA5402F1B4FP
LED 3000K / CRI ≥ 80 ϕ_N 2330 lm



— C 0/180 - - - C 90/270


Lichtstärkeklasse nach
EN13201-2: ---

Bestell-Nr.: 5LA52201XH08 | **GTIN (EAN):** 4039806227584

Planungsdaten: PILZ,Mastaufs,Alu,DB702S

**5LA52201XH08 +
5NC54700XG +
5NA54701XD08 +
5XA5402K1A4FP: 1x LED
4000K / CRI ≥ 70**

4039806227584 + 4039806180513 +
4039806087959 + 4058352055311
5LA52201XH08 + 5NC54700XG +
5NA54701XD08 + 5XA5402K1A4FP
LED 4000K / CRI ≥ 70 ϕ_N 3020 lm




— C 0/180 - - - C 90/270

Lichtstärkeklasse nach
EN13201-2: G2

**5LA52201XH08 +
5NC54700XG +
5NA54701XD08 +
5XA5402K1B4FP: 1x LED
4000K / CRI ≥ 70**

4039806227584 + 4039806180513 +
4039806087959 + 4058352055328
5LA52201XH08 + 5NC54700XG +
5NA54701XD08 + 5XA5402K1B4FP
LED 4000K / CRI ≥ 70 ϕ_N 2690 lm




— C 0/180 - - - C 90/270

Lichtstärkeklasse nach
EN13201-2: G2

**5LA52201XH08 +
5NC54700XG +
5NA54701XD08 +
5XA5402L1A4FP: 1x LED
4000K / CRI ≥ 70**

4039806227584 + 4039806180513 +
4039806087959 + 4058352055106
5LA52201XH08 + 5NC54700XG +
5NA54701XD08 + 5XA5402L1A4FP
LED 4000K / CRI ≥ 70 ϕ_N 2990 lm



— C 0/180 - - - C 90/270

Lichtstärkeklasse nach
EN13201-2: ---


Bestell-Nr.: 5LA52201XH08 | GTIN (EAN): 4039806227584

Planungsdaten: PILZ,Mastaufs,Alu,DB702S

5LA52201XH08 +
5NC54700XG +
5NA54701XD08 +
5XA5402L1B4FP: 1x LED
4000K / CRI \geq 70

4039806227584 + 4039806180513 +
4039806087959 + 4058352055335
5LA52201XH08 + 5NC54700XG +
5NA54701XD08 + 5XA5402L1B4FP

LED 4000K / CRI \geq 70 ϕ_{H} 2660 lm



— C 0/180 - - - C 90/270

Lichtstärkeklasse nach
EN13201-2: ---