

**Bestell-Nr.:** 5LA53220XG | **GTIN (EAN):** 4039806179296

**Produktbeschreibung:** PILZ,Abd,PMMA,klar




Baugruppe Lichttechnik, für PILZLEUCHTE, Abdeckung, aus PMMA, klar,  
Höhe: 462mm

Gew. (kg): 1,4  
GTIN (EAN): 4039806179296

4039806227584 + 4039806179296 +  
4039806089212 + 4058352055274  
5LA52201XH08 + 5LA53220XG +  
5LA53200XD08 + 5XA5402E1A4FP

LED 3000K / CRI ≥ 80  $\phi_N$  2620 lm



**Bestell-Nr.:** 5LA53220XG | **GTIN (EAN):** 4039806179296

**Technische Detailbeschreibung:** PILZ,Abd,PMMA,klar



#### **Kenndaten**

- Produkttyp: Baugruppe Lichttechnik
- Produktname: PILZLEUCHTE
- Bestell-Nr.: 5LA53220XG

#### **Lichttechnik | Bestückung | Vorschaltgerät**

#### **Komponente 1**

##### **Lichttechnik:**

- Abdeckung: Abdeckung, klar

##### **Material, Farbe**

- Abdeckung: Abdeckung aus PMMA

##### **Montage**

- Montageart, Montageort: Einbau, in der Leuchte

##### **Abmessung, Gewicht**


- Höhe: 462mm
- Gewicht: 1,4kg

**Bestell-Nr.:** 5LA53220XG | **GTIN (EAN):** 4039806179296

**Planungsdaten:** PILZ,Abd,PMMA,klar

**5LA52201XH08 +  
5LA53220XG +  
5LA53200XD08 +  
5XA5402E1A4FP: 1x LED  
3000K / CRI ≥ 80**

4039806227584 + 4039806179296 +  
4039806089212 + 4058352055274  
5LA52201XH08 + 5LA53220XG +  
5LA53200XD08 + 5XA5402E1A4FP  
LED 3000K / CRI ≥ 80  $\phi_N$  2620 lm




— C 0/180    - - - C 90/270

Lichtstärkeklasse nach  
EN13201-2: G1

**5LA52201XH08 +  
5LA53220XG +  
5LA53200XD08 +  
5XA5402E1B4FP: 1x LED  
3000K / CRI ≥ 80**

4039806227584 + 4039806179296 +  
4039806089212 + 4058352055120  
5LA52201XH08 + 5LA53220XG +  
5LA53200XD08 + 5XA5402E1B4FP  
LED 3000K / CRI ≥ 80  $\phi_N$  2330 lm




— C 0/180    - - - C 90/270

Lichtstärkeklasse nach  
EN13201-2: G1

**5LA52201XH08 +  
5LA53220XG +  
5LA53200XD08 +  
5XA5402F1A4FP: 1x LED  
3000K / CRI ≥ 80**

4039806227584 + 4039806179296 +  
4039806089212 + 4058352055137  
5LA52201XH08 + 5LA53220XG +  
5LA53200XD08 + 5XA5402F1A4FP  
LED 3000K / CRI ≥ 80  $\phi_N$  2610 lm



— C 0/180    - - - C 90/270


Lichtstärkeklasse nach  
EN13201-2: ---

**Bestell-Nr.:** 5LA53220XG | **GTIN (EAN):** 4039806179296

**Planungsdaten:** PILZ,Abd,PMMA,klar

**5LA52201XH08 +  
5LA53220XG +  
5LA53200XD08 +  
5XA5402F1B4FP: 1x LED  
3000K / CRI ≥ 80**

4039806227584 + 4039806179296 +  
4039806089212 + 4058352055298  
5LA52201XH08 + 5LA53220XG +  
5LA53200XD08 + 5XA5402F1B4FP  
LED 3000K / CRI ≥ 80  $\phi_N$  2320 lm




— C 0/180    - - - C 90/270

Lichtstärkeklasse nach  
EN13201-2: ---

**5LA52201XH08 +  
5LA53220XG +  
5LA53200XD08 +  
5XA5402K1A4FP: 1x LED  
4000K / CRI ≥ 70**

4039806227584 + 4039806179296 +  
4039806089212 + 4058352055311  
5LA52201XH08 + 5LA53220XG +  
5LA53200XD08 + 5XA5402K1A4FP  
LED 4000K / CRI ≥ 70  $\phi_N$  3000 lm




— C 0/180    - - - C 90/270

Lichtstärkeklasse nach  
EN13201-2: G1

**5LA52201XH08 +  
5LA53220XG +  
5LA53200XD08 +  
5XA5402K1B4FP: 1x LED  
4000K / CRI ≥ 70**

4039806227584 + 4039806179296 +  
4039806089212 + 4058352055328  
5LA52201XH08 + 5LA53220XG +  
5LA53200XD08 + 5XA5402K1B4FP  
LED 4000K / CRI ≥ 70  $\phi_N$  2670 lm



— C 0/180    - - - C 90/270


Lichtstärkeklasse nach  
EN13201-2: G1

**Bestell-Nr.:** 5LA53220XG | **GTIN (EAN):** 4039806179296

**Planungsdaten:** PILZ,Abd,PMMA,klar

**5LA52201XH08 +  
5LA53220XG +  
5LA53200XD08 +  
5XA5402L1A4FP: 1x LED  
4000K / CRI ≥ 70**

4039806227584 + 4039806179296 +  
4039806089212 + 4058352055106  
5LA52201XH08 + 5LA53220XG +  
5LA53200XD08 + 5XA5402L1A4FP  
LED 4000K / CRI ≥ 70  $\phi_N$  2990 lm




— C 0/180    - - - C 90/270

Lichtstärkeklasse nach  
EN13201-2: ---

**5LA52201XH08 +  
5LA53220XG +  
5LA53200XD08 +  
5XA5402L1B4FP: 1x LED  
4000K / CRI ≥ 70**

4039806227584 + 4039806179296 +  
4039806089212 + 4058352055335  
5LA52201XH08 + 5LA53220XG +  
5LA53200XD08 + 5XA5402L1B4FP  
LED 4000K / CRI ≥ 70  $\phi_N$  2660 lm



— C 0/180    - - - C 90/270

Lichtstärkeklasse nach  
EN13201-2: ---