


Bestell-Nr.: 5LZ904731 | GTIN (EAN): 4008321496461

Technische Detailbeschreibung: Professional, Tst-Schnitt, lokSteuzentSteu



Kenndaten

- Systemfamilie: DALIpro
- Produkttyp: Lichtmanagement-Komponente
- Produktname: Professional
- Bestell-Nr.: 5LZ904731

1x DALI

- Anschluss: Steckklemme, 2polig, max. 2,5mm²

1x LED grün

- Besonderheit: zur Anzeige der Initialisierung

Lichttechnik | Bestückung | Vorschaltgerät

Komponente 1

Betriebsgerät:

- Ansteuerung: DALI

Zertifikate, Standards

- Schutzart: IP20
- Schutzklasse: SK III (Schutzkleinspannung)
- Temperaturbereich (Betrieb): 0..+50°C
- Prüfzeichen, Kennzeichnung: CE

Material, Farbe

- Adapter: Kunststoff, grau
- Gehäuse: Kunststoff, grau
- Farbangabe: grau

Montage

- Montageart, Montageort: Einbau, in der Schalterdose
- Zusatz: nur für den Einsatz im Innenbereich geeignet

Abmessung, Gewicht

- Länge: 42mm
- Breite: 42mm
- Höhe: 20mm
- Gewicht: 0,1kg

Eingänge

4x Netzanschluss

- Anschluss: Schraubklemme, 1polig, max. 2,5mm²
- Besonderheit: potentialfrei

4x Tastereingang

- Anschluss: Leitungspaar (2polig), A=0,25mm², farblich gekennzeichnet, mit vormontierter Aderendhülse
- Besonderheit: potentialfrei

Ausgänge

Bestell-Nr.: 5LZ904731 | GTIN (EAN): 4008321496461

Maße: Professional, Tst-Schnitt, lokSteuzentSteu

