

**Bestell-Nr.:** 56TL1FCSA | **GTIN (EAN):** 4058352373880


**Produktbeschreibung:** LicIntSockmod,SensHd,Es



Licross®, Interface S, Montageart: Einsteckmontage, Montageort: in der Licross® Tragschiene, aus Stahlblech, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, VDE, 1 x Sensor-Head, Verpackungseinheit: 1 Stück



Gew. (kg): 0,5  
GTIN (EAN): 4058352373880



**Bestell-Nr.:** 56TL1FCSA | **GTIN (EAN):** 4058352373880

**Technische Detailbeschreibung:** LicIntSockmod,SensHd,Es



#### **Kenndaten**

- Systemfamilie: Licross®
- Produkttyp: Sockelmodul
- Produktname: Licross® Interface
- Bestell-Nr.: 56TL1FCSA

#### **Lichttechnik | Bestückung | Vorschaltgerät**

#### **Komponente 1**

#### **Bestückung:**

- Zusatz: Verdrahtung halogenfrei

#### **Zertifikate, Standards**

- Schutzart: IP20
- Schutzklasse: SK I (Schutzerdung)
- Prüfzeichen, Kennzeichnung: CE, VDE

#### **Material, Farbe**

- Tragschienen-Adaptersatz: Stahlblech, bandlackiert, weiß
- Farbangabe: weiß

#### **Montage**

- Montageart, Montageort:  
Einsteckmontage, in der Licross®  
Tragschiene

#### **Elektrischer Anschluss**

- Anschluss: Stecker, 5polig, mit  
Phasenwahl

#### **Abmessung, Gewicht**

- Länge: 500mm
- Breite: 96mm
- Höhe: 97mm
- Gewicht: 0,5kg

#### **Eingänge**

#### **1x Sensor-Head**

- Anschluss: Systemverbindung

Bestell-Nr.: 56TL1FCSA | GTIN (EAN): 4058352373880

Maße: LiclntSockmod,SensHd,Es

