

Bestell-Nr.: 59US1HXSHC2A | **GTIN (EAN):** 4058352387658


Produktbeschreibung: LicrSensHd,SensHC2S,lokSteuzentSteu



Licross® Sensor Head, Sensor-Kopf HC2-S, Slave,lokale Steuerungzentrale
SteuerungMontageart: Einsteckmontage, Montageort: am Interface, aus
Kunststoff, Prüfzeichen: CE, VDE, 1 x HF-Bewegungssensor, 1 x Licht-Sensor,
Verpackungseinheit: 1 Stück



Gew. (kg): 0,1
GTIN (EAN): 4058352387658



Bestell-Nr.: 59US1HXSHC2A | **GTIN (EAN):** 4058352387658

Technische Detailbeschreibung: LicrSensHd,SensHC2S,lokSteuzentSteu



Kenndaten

- Systemfamilie: Siteco Connect 11, SITECO Connect I/O, DALI-2
- Produkttyp: Sensor
- Produktname: Licross® Sensor Head
- Bestell-Nr.: 59US1HXSHC2A

Lichttechnik | Bestückung | Vorschaltgerät

Komponente 1

Betriebsgerät:

- Ansteuerung: DALI 2

Zertifikate, Standards

- Temperaturbereich (Betrieb): -20..+50°C
- Prüfzeichen, Kennzeichnung: CE, VDE

Material, Farbe

- Gehäuse: Kunststoff, weiß
- Farbangabe: weiß

Montage

- Montageart, Montageort: Einsteckmontage, am Interface
- Montagehöhe: 4..14m

Abmessung, Gewicht

- Länge: 95mm
- Breite: 95mm
- Höhe: 65mm
- Gewicht: 0,1kg

Eingänge

1x HF-Bewegungssensor

- Anschluss: Systemverbindung
- Erfassungsbereich: D max. 8m
- Besonderheit: kreisförmiger Erfassungsbereich, Erfassungsbereich elektronisch eingrenzbar

1x Licht-Sensor

- Besonderheit: Lichtsensor bei 'lokaler Steuerung' ohne Funktion

Bestell-Nr.: 59US1HXSHC2A | **GTIN (EAN):** 4058352387658

Maße: LicrSensHd,SensHC2S,lokSteuzentSteu

