

siteco



Floodlight FL 21

**Pflichtbewusst wie immer.
Flexibel und smart wie noch nie.**



Flexibilität ohne Limits.

Ob Parkareale, Industrieflächen, Sporthallen sowie kleinere Sportflächen im Außenbereich – Floodlight FL 21, die jüngste Generation unserer bekannten Fluterfamilie, geht zuverlässig an die Arbeit. So flexibel, smart und umweltbewusst wie nie zuvor.

Dafür sorgen drei Baugrößen, verschiedene Anbindungsvarianten, Anpassungen im Produktdesign sowie brandneue Steuerungsmöglichkeiten mit SITECO iQ. Das Ergebnis ist smartes, intelligentes Licht, das das Maximum für Sie herausholt.

Floodlight FL 21 – das wegweisende Multitalent mit iQ!

Flexibles Lichtkonzept

Große Bandbreite an Lichtverteilungen sowie Lichtfarben von besonders insektenfreundlichen 2.200K bis zu 5.700K

Starke Familie

Flexibles Konzept mit drei Baugrößen und Lumenpaketen von 3.000 bis 40.000 Lumen

Neue Steuerungsoptionen – smart und komfortabel

Neben DALI- und Multilumen-Varianten auch verfügbar mit Smart Interface sowie SITECO iQ



Robuster Anpassungskünstler

Vielseitig einsetzbar mit IP66, dazu ballwurfsicher und geeignet für Schwimmbäder*

NEU: Mit zwei PG-Verschraubungen bei den Baugrößen mini und midi

Nachhaltiges Produktdesign

„Grünes“ Licht mit austauschbaren Komponenten (LED-Modul + EVG) und Glasabdeckung mit Dichtung zur sortenreinen Trennung

Flexibel bei der Montage? Und wie!

Tragbügel oder doch lieber Designbügel? Und vielleicht gleich zwei Fluter am Mast? FL 21 setzt Ihnen bei der Montage keine Grenzen.

Tragbügel

alle Baugrößen

Designbügel


micro/mini

Einfach/ Zweifach- Anbindung

alle Baugrößen

Mastflansch für 76/60mm kombiniert, 42mm separat

Verfügbar als Mastaufsatz- bzw. Mastansatz-Variante



Projekt: Airport München



Projekt: Skatepark Ibbenbüren

Profis brauchen keine Grenzen.

Von der schnellen Orientierung im Terminal bis zum sicheren Skaten am Abend – FL 21 macht überall eine gute Figur: Sicherheitsbeauftragter, Wandlungskünstler, Stromsparer, Umweltschützer und Ästhet in einem.

Floodlight FL 21 im Überblick

Floodlight FL 21 Baugrößen:



Baugrößen

Micro

Mini (in drei Leistungsstufen)

Midi (in zwei Leistungsstufen)

Lichtverteilung & Lichtfarben

Asymmetrisch: PL43, PL64, PL52, PL61, PL33T

Rotationssymmetrisch: RS07, RS12

2.200K CRI 70 | 3.000K CRI 70/80 | 4.000K CRI 70/80 | 5.700K CRI 90

Varianten

iQ Comfort

iQ Professional – Street-Remote

An/Aus-Multilumen

DALI-AC/DC (Baugröße micro, mini)

Smart Interface oben/unten, oben (Baugröße mini, midi)



Kontakt.

Siteco GmbH

Georg-Simon-Ohm-Str. 50
83301 Traunreut, Deutschland
Tel. +49 8669 330
info@siteco.de

Technischer Support

Tel. +49 8669 338 44
technicalsupport@siteco.de

siteco.com